

LE **COI** DE PMC EST L'OFFRE ULTIME POUR UNE PURE EXPÉRIENCE ANALOGIQUE

CO délivre des niveaux de puissance avec raffinement et transparence, tout en restant neutre, sans rajouter de son propre cru à votre musique.

Il reproduit fidèlement une performance dynamique vivante avec la musique :

L'EXPRESSION MEME DE LA MUSIQUE







34 Avenue des Chasseurs 94350 Villiers Sur Marne Téléphone : +33(0) 9 77 78 32 73

Portable: +33(0) 9 / / /8 32 /3 Portable: +33(0) 6 12 23 32 68 Mail: contact@dea-distribution.com

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Préamplificateur

Réponse en fréquence : 20Hz - 20kHz +0/-0.2dB

5Hz - 80kHz +0/-1dB **Gain maximal :** 15dB

Tonalité des contrôles : +/- 10dB

Impedance d'entrée : 25kOhms, non balancé

>14kOhms, balancé THD: 0.001% at 1kHz Entrée Maximale: 5.5Vrms Sortie Maximale: 10Vrms

Amplificateur

Taux de puissance d'entrée 230V : 95W à 8 Ohms

140W à 4 Ohms

Réponse en fréquence : 20Hz - 20kHz +0/-0.2dB

5Hz - 80kHz +0/-1dB

Impedance d'entrée : 23.5kOhms Sensibilité : 1V = 100W à 8 Ohms

Gain: 28.9dB

THD (jaugé en sortie à hauteur de 80hms): 0.001% at

l kHz

Son parasite : -101dB Ré-évalué en sortie **Facteur Damping :** >160 à 8 Ohms, 20Hz - 20kHz

Autres caractéristiques

Dimensions: W 432mm H 87.5mm D 401mm

(pieds inclus)

Poids: 12kg

PRIX TTC: 7 480 €