

TARIFS PUBLICS CONSEILLÉS 2026



TSAKIRIDIS D E V I C E S

Créé en 1989, Tsakiridis Devices produit des équipements audio «haut de gamme abordables» pour les mélomanes du monde entier.

De la passion à l'entreprise

Nous avons passé de nombreuses années à créer des appareils audio pour nous-mêmes et pour des amis passionnés désireux de profiter d'une véritable reproduction audio haut de gamme sans pour autant y investir toutes leurs économies ! Nous y avons pris tellement de plaisir que nous avons décidé de transformer notre passion en activité professionnelle.

Notre mission


Dès le départ, notre mission a été de concevoir des équipements audio de haute qualité offrant un rapport qualité/prix exceptionnel, nous démarquant ainsi de la concurrence. Des équipements au son remarquable, faciles à utiliser et au design élégant. C'est pourquoi tous nos produits sont fabriqués artisanalement en Grèce, à partir de composants de la plus haute qualité.






Nous concevons et fabriquons nous même à la main nos propres alimentons gâge de notre propre savoir-faire et nous garantissons nos produits 5 ans (hormis les tubes garantie 2 mois).

Modèles	Visuels	Spécifications	PPI € TTC
INTÉGRÉS AEOLOS			
AEOLOS		<ul style="list-style-type: none"> . Amplificateur intégré 2 x 35 Watts . Push Pull Class AB doté de 4 x Tubes EL34 + 4 x Tubes 12AT7 . 4 entrées RCA + 1 sortie préamplifiée / RCA plaqué Or . Borniers HP Ultimax . Transformateur de sortie bobinés à la main par Tsakiridis à 8 couches d'isolants . Télécommande en aluminium toutes fonctions : entrée, volume, mute, et réglage de bias simplifié, semi-automatique grâce à l'écran de contrôle LCD de bias situé sur l'intégré . Consommation : 110W . Dimensions (LxPxH) : 29 x 46 x 23 cm . Poids 20 Kg . Finition argent (<i>finition noire sur commande</i>) 	1 990,00 €
AEOLOS PLUS		<ul style="list-style-type: none"> . Amplificateur intégré 2 x 45 Watts . Push Pull Class AB doté de 4 x Tubes 6550 + 12AT7 . 4 entrées RCA + 1 sortie pré amplifiée / RCA plaqué Or . Borniers HP Ultimax . Transformateur de sortie bobinés à la main par Tsakiridis à 8 couches d'isolants . Télécommande en aluminium toutes fonctions : entrée, volume, mute, et réglage de bias simplifié, semi-automatique grâce à l'écran de contrôle LCD de bias situé sur l'intégré . Consommation : 140W . Dimensions (LxPxH) : 29 x 46 x 23 cm . Poids 20 Kg . Finition argent (<i>finition noire sur commande</i>) 	2 390,00 €
AEOLOS ULTRA 		<ul style="list-style-type: none"> . Amplificateur intégré 2 x 70 Watts . Push Pull Class AB doté de 4 x Tubes KT150 + 4 x Tubes 12AT7 . 4 entrées RCA + 1 sortie pré amplifiée / RCA plaqué Or . Bornier HP WBT - 0703 Next Gen . Transformateur de sortie bobinés à la main par Tsakiridis à 8 couches d'isolants . Télécommande en aluminium toutes fonctions : entrée, volume, mute, et réglage de bias simplifié et semi-automatique grâce à l'écran de contrôle LCD de bias situé sur l'intégré . Consommation : 220W . Dimensions (LxPxH) : 29 x 46 x 23 cm . Poids 22 Kg . Finition argent (<i>finition noire sur commande</i>) 	3 490,00 €
AEOLOS ULTIMA		<ul style="list-style-type: none"> . Amplificateur intégré 2 x 70 Watts . Push Pull Class AB doté de 4 x Tubes KT150 + 4 x Tubes 12AT7 . 4 sorties RCA + 1 sortie pré amplifiée / RCA plaqué Or . Bornier HP WBT 0710 . Transformateur de sortie de 400 W bobinés à la main par Tsakiridis à 16 couches d'isolants . Télécommande en aluminium toutes fonctions : entrée, volume, mute, et réglage de bias simplifié et semi-automatique grâce à l'écran de contrôle LCD de bias situé sur l'intégré . Condensateurs et résistances haut de gamme Mundorf et Rike Audio - Soudure à l'argent faite à la main . Consommation : 220W . Dimensions (LxPxH) : 29 x 46 x 23 cm . Poids 23 Kg . Finition argent (<i>finition noire sur commande</i>) 	5 290,00 €




Modèles	Visuels	Spécifications	PPI € TTC
INTÉGRÉS HERMÈS			
HERMES		<ul style="list-style-type: none"> . Amplificateur intégré 2 x 25 Watts double . Push Pull Class AB doté de 8 x Tubes EL84 + 1 x Tube 12AU7 + 2 Tubes 12AT7 polarisation automatique / 3 entrées . Prises RCA plaqué Or + 1 entrée DAC USB . Bornier HP Ultimax . Transformateur de sortie bobiné à la main par Tsakiridis à 8 couches d'isolants . Télécommande en aluminium toutes fonctions : entrée, volume, mute . Consommation : 90 W . Dimensions (LxPxH) : 29 x 44 x 22 cm . Poids 14 Kg 	1 990,00 €
HERMES ULTIMA		<ul style="list-style-type: none"> . Amplificateur intégré 2 x 25 Watts double . Push Pull Class AB doté de 8 x Tubes EL84 + 1 x Tube 12AU7 première qualité + 2 Tubes 12AT7 première qualité / polarisation automatique / 3 entrées RCA plaqué Or + 1 entrée DAC USB . Bornier HP WBT-0710 . Transformateur bobinés à la main par Tsakiridis à 16 couches d'isolants . Télécommande en aluminium toutes fonctions : entrée, volume, mute . Condensateurs et résistances haut de gamme Mundorf et Rike Audio - Soudure à l'argent faite à la main . Consommation : 90 W . Dimensions (LxPxH) : 29 x 44 x 22 cm . Poids 14 Kg 	4 890,00 €
INTÉGRÉS THESEUS			
THESEUS 		<ul style="list-style-type: none"> . Amplificateur intégré 2 x 10 Watts à 2 x 30 Watts Class A doté 2 x Tubes 12AU7 + 2 x 12AU7 + 2 x EL34 ou 2 x KT170 - 3 entrées RCA + 1 entrée Phono MM + 1 entrée DAC USB + 1 sortie Tape RCA plaquée Or . Bornier Ulfimax Compatible avec bons nombres de tubes de puissance pentodes de l'EL 34 au KT170 . Transformateurs de sortie bobinés à la main par Tsakiridis à 8 couches d'isolants . Télécommande en aluminium toutes fonctions : entrée, volume, mute . Consommation : 300 W . Dimensions (LxPxH) : 46 x 36 x 23 cm . Poids 20 Kg 	<p>2 690,00 € (version EL34)</p> <p>2 890,00 € (version KT150)</p> <p><i>Sur commande nous consulter (version KT 170)</i></p>
THESEUS ULTIMA		<ul style="list-style-type: none"> . Amplificateur intégré 2 x 10 Watts à 2 x 30 Watts Class A doté 2 x Tubes 12AU7 + 2 x 12AU7 + 2 x EL34 ou 2 x KT170 - 3 entrées RCA + 1 entrée Phono MM + 1 entrée DAC USB + 1 sortie Tape / RCA plaquée Or . Bornier WBT- 0710 . Compatible avec bons nombres de tubes de puissance pentodes de l'EL 34 au KT170 . Transformateur bobinés à la main par Tsakiridis à 16 couches d'isolants . Télécommande en aluminium toutes fonctions : entrée, volume, mute . Condensateur et résistance haut de gamme Mundorf et Rike Audio . Soudure à l'argent faite à la main . Consommation : 300 W . Dimensions (LxPxH) : 46 x 36 x 23 cm . Poids 20 Kg 	<p>4 590,00 € (version EL34)</p> <p>4 790,00 € (version KT150)</p> <p><i>Sur commande nous consulter (version KT 170)</i></p>


⚠ Attention, il est vivement recommandé de protéger les appareils via un régulateur de courant ou via un onduleur compte tenu de la sensibilité de ces produits et surtout de l'instabilité du courant en France.

Modèles	Visuels	Spécifications	PPI € TTC
AMPLIFICATEURS MONOPHONIQUES APOLLON			
<p>APOLLON</p> 		<ul style="list-style-type: none"> . Amplificateur monophonique de puissance 1 x 70 Watts double . Push Pull doté de 4 x Tubes EL34 par bloc + 2 x 12AT7 par bloc / 1 entrée RCA / Plaqué Or . Bornier HP Ultimax . Transformateur de sortie bobinés à la main par Tsakiridis à 8 couches d'isolants . Consommation : 150W (pièce) . Dimensions (LxPxH) : 24,5 x 53 x 23 cm . Poids 20 Kg . Finition argent (<i>finition noire sur commande</i>) 	<p>2 990,00 € (la paire)</p>
<p>APOLLON PLUS</p>		<ul style="list-style-type: none"> . Amplificateur monophonique de puissance 1 x 70 Watts double . Push Pull doté de 4 x Tubes 6550 par bloc + 2 x 12AT7 par bloc / 1 entrée RCA / plaqué Or . Bornier HP Ultimax . Transformateur de sortie bobinés à la main par Tsakiridis à 8 couches d'isolants . Consommation : 180W (pièce) . Dimensions (LxPxH) : 24,5 x 53 x 23 cm . Poids 20 Kg . Finition argent (<i>finition noire sur commande</i>) 	<p>3 590,00 € (la paire)</p>
<p>APOLLON ULTRA</p>		<ul style="list-style-type: none"> . Amplificateur monophonique de puissance 1 x 140 Watts double . Push Pull doté de 4 x Tubes KT150 par bloc + 2 x 12AT7 par bloc / 1 entrée RCA . Prises plaqué Or . Bornier HP WBT-0703 . Transformateur de sortie bobinés à la main par Tsakiridis à 8 couches d'isolants . Consommation : 210 W (pièce) . Dimensions (LxPxH) : 24,5 x 53 x 23 cm . Poids 20 Kg . Finition argent (<i>finition noire sur commande</i>) 	<p>4 690,00 € (la paire)</p>
<p>APOLLON ULTIMA</p>		<ul style="list-style-type: none"> . Amplificateur monophonique de puissance 1 x 200 Watts double . Push Pull doté de 4 x Tubes KT 170 par bloc + 2 x 12AT7 première qualité par bloc / 1 entrée RCA + 1 XLR . Prises plaqué Or . Bornier HP WBT-0710 . Transformateur de sortie bobinés à la main par Tsakiridis à 16 couches d'isolants . Condensateur et résistance haut de gamme Mundorf et Rike Audio . Soudure à l'argent faite à la main . Consommation : 250 W (pièce) . Dimensions (LxPxH) : 24,5 x 53 x 23 cm . Poids 23 Kg . Finition argent (<i>finition noire sur commande</i>) 	<p>7 590,00 € (la paire)</p>

Modèles	Visuels	Spécifications	PPI € TTC
AMPLIFICATEURS MONOPHONIQUES ACHILLES			
ACHILLES ULTRA		<ul style="list-style-type: none"> . Amplificateur monophonique de puissance 1 X 8 Watts Class A doté d'un tube 300 B par bloc + 1 x 6SL7 + 1 x EL34 / 1 entrée RCA plaquée Or . Bornier HP WBT - 0703 . Transformateur de sortie bobinés à la main par Tsakiridis à 8 couches d'isolants . Consommation : 95 W (pièce) . Dimensions (LxPxH) : 17 x 43 x 22 cm . Poids 4,5 Kg . Finition argent (<i>finition noire sur commande</i>) 	3 790,00 € (la paire)
ACHILLES ULTIMA		<ul style="list-style-type: none"> . Amplificateur monophonique de puissance 1 X 8 Watts Class A doté d'un tube 300 B par bloc + 1 x 6SL7 + 1 x EL34 / 1 entrée RCA / plaquée Or . Bornier HP WBT - 0710 . Transformateur bobinés à la main par Tsakiridis à 16 couches d'isolants . Condensateur et résistance haut de gamme Mundorf et Rike Audio . Soudure à l'argent faite à la main . Consommation : 95 W (pièce) . Dimensions (LxPxH) : 17 x 43 x 22 cm . Poids 4,5 Kg . Finition argent (<i>finition noire sur commande</i>) 	4 890,00 € (la paire)
PRÉAMPLIFICATEURS LIGNE & PHONO			
ALEXANDER 		<ul style="list-style-type: none"> . Préamplificateur Class A à tubes doté de 5 entrées 4 RCA + 1 XLR + 1 étage phono MM (en option MC) 2 sorties 1 RCA + 1 XLR asymétrique (pseudo symétrique) RCA plaqué Or / 8 Tubes utilisés : 4 x 12AT7 sur l'étage ligne et 2 x 12AT7 + 2 x 12AX7 sur l'étage phono. . Les transformateurs d'alimentation et les inductances, fabriqués artisanalement, sont rigoureusement testés afin de garantir leur qualité et leur fiabilité. Leur positionnement minimise les interférences magnétiques avec les circuits à tubes. De plus, les transformateurs sont blindés par une feuille de cuivre. Idéal pour piloter n'importe quel amplificateur de puissance. . Télécommande en aluminium toutes fonctions : entrée, volume, mute . Consommation : 55 W . Dimensions (LxPxH) : 43 x 35 x 12 cm . Poids 12 Kg . Finitions : noir, argent 	2 690,00 €
ALEXANDER ULTIMA		<ul style="list-style-type: none"> . Préamplificateur Class A à tubes doté de 5 entrées 4 RCA + 1 XLR + 1 étage phono MM (en option MC) 2 sorties 1 RCA + 1 XLR asymétrique (pseudo symétrique) + 1 Tape Out – RCA plaqué Or / 8 Tubes utilisés : 4 x 12AT7 sur l'étage ligne et 2 x 12AT7 + 2 x 12AX7 sur l'étage phono. . Les transformateurs d'alimentation et les inductances, fabriqués artisanalement, sont rigoureusement testés afin de garantir leur qualité et leur fiabilité. Leur positionnement minimise les interférences magnétiques avec les circuits à tubes. De plus, les transformateurs sont blindés par une feuille de cuivre. . Condensateurs Mundorf Evo argent de haute qualité et de longue durée de vie . Télécommande en aluminium toutes fonctions : entrée, volume, mute . Consommation : 55 W . Dimensions (LxPxH) : 43 x 35 x 12 cm . Poids 12 Kg . Finitions : noir, argent 	5 290,00 €

Modèles	Visuels	Spécifications	PPI € TTC
PRÉAMPLIFICATEURS PHONO			
<p>ZEUS</p>		<ul style="list-style-type: none"> . Préamplificateur phono hybride doté de 2 entrées RCA Phono MM et MC programmables + 2 sorties 1 x RCA plaqué Or + 1 x XLR - étage de sortie à tube 1x 12A7 . Le transformateur d'alimentation, fabriqué à la main, est rigoureusement testé pour sa qualité et sa fiabilité. Son positionnement minimise les interférences magnétiques avec les circuits sensibles du Zeus. De plus, le transformateur est blindé par une feuille de cuivre. . Télécommande en aluminium toutes fonctions : entrée, volume, mute . Consommation : 30 W . Dimensions (LxPxH) : 43 x 35 x 12 cm . Poids 12 Kg . Finitions : noir, argent 	<p>1 690,00 €</p>
<p>ZEUS ULTIMA</p> 		<ul style="list-style-type: none"> . Préamplificateur phono hybride doté de 2 entrées RCA Phono MM et MC programmables + 2 sorties 1 x RCA plaqué Or + 1 x XLR - étage de sortie à tube 1x 12A7 première qualité . Le choix rigoureux des composants électroniques, tant en termes de valeurs que de types, garantit un fonctionnement fiable des circuits et d'une excellente qualité sonore. Le Zeus Ultima utilise des condensateurs Mundorf Evo argent-or et des tubes haut de gamme pour des performances audio exceptionnelles. La conception méticuleuse du circuit imprimé assure un rapport signal/bruit optimal, une faible distorsion et une séparation des canaux parfaite. Le câblage interne des signaux est réalisé avec des câbles blindés de haute qualité. L'alimentation est assurée par des câbles en cuivre de section AWG supérieure aux besoins, garantissant une faible impédance. Tous les câbles d'alimentation sont torsadés par paires afin de minimiser les interférences électromagnétiques. . Télécommande en aluminium toutes fonctions : entrée, volume, mute . Consommation : 30 W . Dimensions (LxPxH) : 43 x 35 x 12 cm . Poids 12 Kg . Finitions : noir, argent 	<p>2 490,00 €</p>

Modèles	Visuels	Spécifications	PPI € TTC
AMPLIFICATEURS CASQUE			
ERATO		<ul style="list-style-type: none"> . Ampli-casque Class A doté de 2 tubes x 12AT7 + 2 x EL84 OTL premium / 3 entrées lignes RCA plaquées Or / 1 sortie Jack 6,35 mm + 1 sortie 4 pin XLR + 1 sortie ligne . Transformateur d'alimentation fait à la main par Tsakiridis, celui-ci est soumis à des tests rigoureux de qualité et de fiabilité. Son positionnement minimise les interférences avec les circuits électroniques. De plus, il est doté d'un blindage en feuille de cuivre. Condensateurs Icel haute performance . Consommation : 30 W . Dimensions (LxPxH) : 34,6 x 20,8 x 13,5 cm . Poids 2 Kg 	1 190,00 €
ERATO ULTIMA		<ul style="list-style-type: none"> . Ampli-casque Class A doté de 2 tubes x 12AT7 premium + 2 x EL84 OTL premium / 3 entrées lignes RCA plaquées Or / 1 sortie Jack 6,35 mm + 1 sortie 4 pin XLR + 1 sortie ligne . Transformateur d'alimentation fait à la main par Tsakiridis, celui-ci est soumis à des tests rigoureux de qualité et de fiabilité. Grâce à sa très faible impédance de sortie, il peut alimenter tout type de casque Impédance d'entrée 50 kOhm - impédance de sortie 60 Ohm - Condensateurs de signal de haute qualité (Mundorf / Rike Audio) . Consommation : 30 W . Dimensions (LxPxH) : 34,6 x 20,8 x 13,5 cm . Poids 2 Kg 	1 890,00 €
TESTEUR DE TUBES			
DAEDALUS		<ul style="list-style-type: none"> . Testeur/mètre pour tubes électroniques. . Cet appareil permet de tester les tubes d'entrées et de sorties. Il teste les filaments, les surintensités anodiques et cathodiques, les courant de fuite et mesure l'inertie thermique (gm) à cinq points de fonctionnement différent du tube. Daedalus vous aide à déterminer si un tube est usé ou susceptible d'endommager l'appareil sur lequel vous comptez l'utiliser. Avec Daedalus, vous pouvez facilement appairer vos tubes. . L'ensemble du processus est entièrement automatisé et très simple d'utilisation . À la fin de chaque test, un rapport complet des résultats est généré. Daedalus dispose d'une vaste bibliothèque de tubes, constamment mise à jour. . Les mises à jour logicielles s'installent facilement via le port USB situé sur le côté de Daedalus. Des adaptateurs de tubes sont fournis par Tsakiridis ; il s'agit de dispositifs permettant d'utiliser des tubes dont le culot n'est pas compatible avec celui de Daedalus . Consommation électrique : 20 W en veille, 80 W en test . Dimensions (L x P x H) : 31,5 x 29,5 x 14 cm . Poids : 3 kg 	2 590,00 €

Modèles	Visuels	Spécifications	PPI € TTC
SECTEUR			
ATHENA		<ul style="list-style-type: none"> . Conditionneur secteur assurant une alimentation propre de vos appareils audio . Caractéristiques doté de 5 ou 6 prises de type F ou B respectivement . Filtre de ligne 1 prise secteur directe 1 prise filtré . 3 prises de type F ou 4 prises de type B filtrées et isolées . Câblage en étoile avec terre . Protection contre les surtensions . Correction du facteur de puissance . Affichage informatif des paramètres de puissance en temps réel Application Android pour la surveillance et l'évaluation des paramètres de puissance . Circuit de blocage CC sur demande. Circuit de démarrage progressif sur demande. Capacité d'alimentation 2500W- Capacité de filtrage 2500 W - Transfo d'isolation max 250W . Dimensions (LxPxH) : 43 x 36 x 12 cm . Poids 12 Kg . Finitions : noir, argent 	1 490,00 €
SUPER ATHENA		<ul style="list-style-type: none"> . Conditionneur secteur assurant une alimentation propre de vos appareils audio- Caractéristiques doté de 10 prises de type F ou B respectivement . Filtre de ligne 1 prise secteur directe 1 prise filtré. . 3 prises de type F ou 4 prises de type B filtrées et isolées . Câblage en étoile avec terre Protection contre les surtensions . Correction du facteur de puissance Affichage informatif des paramètres de puissance en temps réel Application Android pour la surveillance et l'évaluation des paramètres de puissance . Circuit de blocage CC sur demande. Circuit de démarrage progressif sur demande . Capacité d'alimentation 2500W. Capacité de filtrage 2500 W - Transfo d'isolation max 250W . Dimensions (LxPxH) : 43 x 36 x 12 cm . Poids 35 Kg . Finitions : noir, argent 	2 190,00 €
HERCULES		<ul style="list-style-type: none"> . Multiprise dotée de 10 prises filtrées de type F ou B . Câblage en étoile avec mise à la terre . Interrupteur marche/arrêt . Puissance totale : 2 500 W . Puissance maximale par prise : 2 500 W . Dimensions (L x P x H) : 17 x 39 x 9 cm . Poids : 3 kg . Finition argent (<i>finition noire sur commande</i>) 	490,00 €
HERCULES PLUS		<ul style="list-style-type: none"> . Multiprise dotée de 8 prises filtrées de type F ou B + 2 prises secteur directes . Câblage en étoile avec terre . Interrupteur marche/arrêt . Protection contre les surtensions . Circuit de démarrage progressif sur demande . Puissance totale : 2 500 W . Puissance maximale par prise : 2 500 W . Dimensions (L x P x H) : 17 x 39 x 9 cm . Poids : 3,5 kg . Finition argent (<i>finition noire sur commande</i>) 	590,00 €